

移動用リフト

移動はいきいき生活の基本。一日に何度もすることだから、より安全に快適に。介護の負担を少なくしましょう。

段差解消機アルコー6000型 (昇降範囲:44~86cm)

星光医療器

質量

33.0
kg



設置工事不要で気軽に置けます。座面高さ44cm~86cmまで昇降し、玄関のあがりかまちで便利に使うことができる段差解消機です。



肘置付でラクに立ち上がれます



商品番号	TAISコード	本体外寸(アジャスター含)(cm)	コード長さ(cm)	最低座高(cm)
L-544A	00125-000056	56×69.8×80~122	370	44
最高座高(cm)	上下ストローク(cm)	アジャスター調幅(cm)	座マット寸(cm)	最大荷重(kg)
86	42	2.5	40×40厚み6	100
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担
13,000		1,300	2,600	3,900

屋内用電動昇降機UD-420 (昇降範囲:4~50cm)


いうら

質量

75.0
kg



ブラウンを基調に、インテリアイメージを損なわないおしゃれなフォルム。コンパクトサイズで、玄関などのせまいスペースにも設置できます。



商品番号	型式	TAISコード		
L-561C	UD-420	00084-000072		
全長(スロープを下げた状態)(cm)	全幅(cm)	全高(cm)	耐荷量(kg)	
121	86	68~99	120	
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担
24,000		2,400	4,800	7,200

数量限定商品の為、お問い合わせください。

リーチ〈電動式〉(昇降範囲:4~40cm) モルテン

さまざまな玄関での段差を解消する据え置き型リフト。



- ◆狭いスペースにも設置できるコンパクトサイズ。(車いす約1台分)。
- ◆リモコン操作でらくらく段差解消ができます。(高さ40cmまでのあがりかまちに対応可能)。

質量

52.0
kg

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)	
L-570B	MREAD	00054-000277	長さ108×幅90	
テーブルサイズ(cm)		電動ユニットサイズ(cm)	耐荷量(kg)	
長さ91×幅90×高さ4~40(無段階)		長さ37×幅13×高さ68	150	
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担
12,000		1,200	2,400	3,600

リーチ ショートタイプ^o(昇降範囲:8~40cm) モルテン


さまざまな玄関での段差を解消する据え置き型コンパクトリフト。ストレート・L字どちらでも対応できます。



- ◆スロープが置けな狭いスペースにも設置できるコンパクトサイズ(車いす約1台分)。
- ◆ペダルを踏むだけの簡単操作(電源不要)。

質量

62.0
kg



コンパクトサイズ

商品番号	型式	TAISコード	
L-570A	MREALT	00054-000170	
サイズ(cm)		テーブルサイズ(cm)	耐荷量(kg)
長さ110×幅100・107・114(3段階調整)×全高111.5~172		長さ110×幅76・83・90(3段階調整)	150
月極レンタル料金		1割負担	2割負担
10,000		1,000	2,000

特殊寝台
床ずれ防止用具
体位変換器
手すり
車いす
車いす付属品
スロープ
歩行器
歩行補助杖
徘徊感知機器
移動用リフト
自動排泄処理装置

車いす用電動昇降機(ストレートタイプ) UD-320CS(昇降範囲:5.5~65cm)


いろいろ

質量

75.0
kg



屋内と屋外との段差をなくす
車いす用昇降機。
住宅状況や介護方法に合わせて
利用できます。
直進乗り込みタイプ。



商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)	電源(V)	最大荷重(kg)
L-562A	UD-320CS	00084-000093	全長(スロープを下げた状態) 145.5×全幅93×全高111.5~174.5	100	150・1人乗り用
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担	
22,000		2,200	4,400	6,600	

車いす用電動昇降機(L字タイプ) UD-320CL(昇降範囲:5.5~65cm)


いろいろ

質量

79.0
kg



屋内と屋外との段差をなくす
車いす用昇降機。
住宅状況や介護方法に合わせて
利用できます。
L字乗り込みタイプ。



商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)	電源(V)	最大荷重(kg)
L-562B	UD-320CL	00084-000094	全長(ブリッジを立てた状態)126× 全幅(スロープを下げた状態)129×全高114~172	100	150・1人乗り用
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担	
22,000		2,200	4,400	6,600	


車いす用電動昇降機 UD-650(昇降範囲:6~82cm)

いろいろ

質量

116.0
kg


直進乗り込み



L字乗り込み



ブリッジとレバーの
組み替えだけで、
直進乗り込みにも
L字乗り込みにも
対応できます。
電動車いすはもちろん、
介護者も同乗可能。



商品番号	型式	TAISコード	全長(スロープを下げた状態)(cm)	全幅(cm)	全高(cm)	最大荷重(kg)
L-561D	UD-650	00084-000082	直進155 L字157.5	直進140 L字137.5	107.5~183.5	180・2人乗り可
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担		
30,000		3,000	6,000	9,000		

[ブリッジ寸法]幅730×長さ300mm
[スロープ寸法]幅1,050×長さ300mm

数量限定商品の為、お問い合わせください。

車いす昇降機 UD-1200(昇降範囲:6.5~120cm)

いろいろ


質量

145.0
kg

直進乗り込み



最大120cmまでの段差に対応できます。
テーブルの揺れをおさえた4本柱構造により
昇降時の安定感が向上しました。



商品番号	型式	TAISコード	全長(スロープを下げた状態)(cm)	全幅(cm)	全高(cm)	最大荷重(kg)
L-562C	UD-1200	00084-000112	160	112.5	182.5~296	200・2人乗り可
月極レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担		
43,000		4,300	8,600	12,900		

特殊寝台
 特殊寝台付属品
 床ずれ防止用具
 体位変換器
 手すり
 車いす
 車いす付属品
 スロープ
 歩行器
 歩行補助杖
 認知症老人
 徘徊感知機器
 移動用リフト
 自動排泄処理装置

電動昇降座いす 独立宣言 ローザ

コムラ製作所

質量
42.0
 kg

座面高さは1.5～61cmまで
 高さ調節可能。
 アームレストは跳ね上げできる
 ので、ベッド、車いすへの移乗
 にも利用できます。



座板わずか1.5cmで床から乗り込みやすく、
 腰やひざに負担をかけず立ち上げられる。



商品番号	型式	TAISコード		
L-542A	DSRS-C	00088-000022		
サイズ(cm)		電源(V)	最大荷重(kg)	座面高さ(cm)
全幅55×全長81×全高97.5		AV100	80	1.5～61
月額レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担	
13,000	1,300	2,600	3,900	

電動昇降座いす リクライニング

コムラ製作所

質量
45.0
 kg



座面の昇降に加え電動リクライニング、
 チルト機能がついた独立宣言高級タイプ。



商品番号	型式	TAISコード		
L-543B	DSREC	00088-000015		
サイズ(cm)		最大荷重(kg)	座面高さ(cm)	
全幅66×全長101.5×全高95.5		100	16～57.5	
月額レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担	
16,000	1,600	3,200	4,800	

電動昇降座いす ツイスト

コムラ製作所

質量
46.0
 kg



くつろぎ姿勢のままクルリ。
 座面70°回転でイスを移動せずOK。

商品番号	型式	TAISコード		
L-541B	DSTRA	00088-000014		
サイズ(cm)		電源(V)	最大荷重(kg)	座面高さ(cm)
全幅64.5×全長82.5×全高94		AC100(コード長3m)	80	16～57.5
月額レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担	
14,000	1,400	2,800	4,200	

電動昇降座いす 暖らん

コムラ製作所

質量

58.0
kg



座面の回転、昇降、リクライニングに加え、こたつへの出入もラクに出来る座面スライド機能のついた多機能座いす。



商品番号	型式	TAISコード	
L-543C	DSDAR	00088-000021	
サイズ(cm)		最大許容荷重(kg)	座面高さ(cm)
全幅58~64×全長99.5~116×全高97.5		80	16~57
月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
19,000	1,900	3,800	5,700

電動昇降座いす エコライト

コムラ製作所

質量

37.0
kg



床や畳から腰・ひざに負担をかけずに立ち上がれます。



商品番号	型式	TAISコード	
L-541A	DSERA	00088-000012	
サイズ(cm)		電源(V)	最大荷重(kg)
全幅62×全長78×全高84		AC100(コード長3m)	100
		座面高さ(cm)	
		16~57.5	
月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
9,000	900	1,800	2,700

電動リフトアップチェア リラックスチェア

コムラ製作所

質量

35.0
kg



すわり心地がよく、立ちやすい水平昇降と傾斜昇降の切り替えが可能な、家具調のいすです。

商品番号	型式	TAISコード	サイズ(cm)
L-543D	ECRC	00088-000018	全幅59×全長81×全高98
最大許容荷重(kg)	ストローク(cm)		リクライニング角度
100	18 (座面高さ(cm):35~53(水平時)、35~46(傾斜時))		110~135°
月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
16,000	1,600	3,200	4,800

特殊寝台
床ずれ防止用具
体位変換器
手すり
車いす
車いす付属品
スロープ
歩行器
歩行補助杖
認知症老人
徘徊感知機器
移動用リフト
自動排泄処理装置

介護リフト スカイリフト

アイソネックス

質量
SL-2009U
37.0kg

質量
SL-2018
42kg



使用例

介護者の負担を大幅に減らします。ベッドから車いす、トイレなどへの移乗を簡単にする電動リフト。

下肢筋力の低下や麻痺で歩行や立ち上がり動作の困難な高齢者の方や障害を持った方のベッドやトイレ、車いすの移乗時等、様々な場所で活躍します。電動で稼動するので、介護する方の身体的負担を大きく軽減します。さらに立位訓練にも使えるので、ご利用者さまの心身機能の活性化にも役立ちます。

商品番号	型式	TAISコード	
L-565C	SL-2009U	00149-000051	
	SL-2018	00149-000053	
重量(kg)	サイズ(cm)		
SL-2009U:37 SL-2018:42	SL-2009U:幅50.5×高さ135.7×奥行96 SL-2018:幅50.3×高さ137.3×奥行96.4		
月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
18,000	1,800	3,600	5,400

※「単相100V」もしくは「充電(単相100V)」でご利用できます。

使用方法



電源スイッチを入れ、充電状況を確認し、ハンドスイッチの昇降ボタンを押し、ハンドスイッチの昇降ボタンを押してアームが上下することを確認します。

胸パットの高さを使用者のみぞおちに合わせ、ベッドに座った使用者の近くに寄せます。

足台に両脚を乗せ、ひざパットの位置を合わせ、必要に応じてひざベルトでひざを固定します。

使用者の腰にエアスリングを当て、左右の胸パットのフックにエアスリングの脇ループを緩みのないようにきつめにかけます。

キャスターをロックしてから片手で使用者の背中を軽くささえながら、片方の手でハンドスイッチの上昇ボタンを押して立ち上げます。

完全に立ち上がった後キャスターのロックを解除して誘導します。

※スリングシートは購入になります

移乗器 らくらく移乗車いす 乗助さんIIワイド


イデアライフケア

質量
20.0kg



腰を上げるだけでらくらく移乗車いすとしても使用でき、ベッドから食卓やトイレへ容易に移動できる移乗器です。

移乗時のご利用者さまを抱きかかえて持ち上げる動作が軽減され、介護者の腰痛予防ができます。また、ご利用者さまの転倒防止や、自立支援等に役立ちます。



仕様	仕様
寸法	幅69.7cm×奥行84cm×高さ88~96cm(乗助さんIIワイド)
重量	20kg(本体16.5kg/座面ユニット3.5kg)
最大使用者体重	100kg
使用対象者	自力もしくは補助があれば、座位姿勢、及び立ち上がりができる方
座面高	48cm~56cm(5段階調整)
有効座面幅	41cm
対応ベッド・トイレ高さ	51cm以下
対応ベッドベースフレーム高さ	7.5cm以上
対応トイレスペース	開口 80cm以上/便器と前面壁の間隔60cm以上
キャスター径	前輪10cm/後輪5cm

●移乗のしかた



端座位のご利用者さまにフレームを差し込みます。

背面に座面ユニットを取り付けます。

ご利用者さまの腰を上げ、レバーで座面を出します。

そのまま腰を降ろせば移乗完了。

商品番号	L-565D	TAISコード	01239-000008
月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
14,000	1,400	2,800	4,200

床走行式 電動介護リフト KQ-781


パラマウントベッド

質量

38.0
kg



剛性が高く揺れの少ないアルミフレーム製。
コードレス(充電式)で使いやすい電動介護リフトです。
ハンドルの高さや支柱の高さが調節可能。



商品番号	型式	TAISコード	最大荷重(kg)
L-565B	KQ-781	00170-000695	205
月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担
14,000	1,400	2,800	4,200

※スリングシートは購入になります

ミクニ マイティーエースIIベッドセットZ(超低床ベッド対応)

ミクニ

質量

47.0
kg

セット一式



超低床ベッドでご利用いただけるように、ベッドサイドのフレームを
極限まで低くした移乗介助リフトです。
ベッドから車いすやポータブルトイレなどへ移乗するときに使用します。

●特長

- 超低床ベッドの昇降機構に干渉しない、サイドフレームを採用しています。
- 床や壁に穴を開ける等の工事を必要としない組み立て式です。
- L型(安定)プレートにベッドの重みをかけることによって、リフト使用時の不安定感をなくしました。

商品番号	型式	TAISコード		
L-566B	ACE-MBDW	00139-000029		
		00139-000034 ワイヤレス		
サイズ(cm)		昇降ストローク(cm)	最大吊り重量(kg)	ハンガー可動域
全長130×全幅(L型プレート含む)約184.5×全高205		160	90	360°
月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担	
19,000	1,900	3,800	5,700	


※スリングシートは購入になります

バスリフト

TOTO

質量

20.0
kg



電動でシートが上下。浴槽での立ち座りや入出りをサポートします。

特徴

- 浴槽での立ち座りや入出りをサポートします。電動でシート部分が昇降するため、入浴介助の負担も軽減します。
- 本体は、浴槽リムに載せて内側に引っ張るだけなので、カンタンに取り付けられます。
- シートは着脱できますので、ご家族の入浴にも差し支えありません。

入浴方法



商品番号	型式	TAISコード	電源(V)	最大荷重(kg)
L-555A	EWB101RR	00187-000111	バッテリー DC12	35~100
月極レンタル料金	1割負担	2割負担	3割負担	
14,000	1,400	2,800	4,200	

階段昇降ユニット J-MAX サンワ

質量
34.0
 kg



電動で階段を安全に昇り降りできます。
 専用車いすJ-COMPACTとセットでご利用できます。

商品番号	TAISコード	サイズ(cm)		
L-571A	00412-000017	全幅44×全長51.5×全高109.5 分解可能		
耐荷重(kg)	昇降速度	標準装備		
120	無段階調整式(8~23段/分)	バッテリー(継ぎ足し充電可、充電器(家庭用コンセントで充電))		
月額レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担
50,000		5,000	10,000	15,000

専用コンパクト車いす J-COMPACT サンワ

質量
12.0
 kg



J-MAX CSモデル専用の車いすです。
 車いすの乗り換え無しで階段昇降ユニットをご利用できます。

商品番号	TAISコード	サイズ(cm)		
L-571B	00412-000018	全幅53×全長85×全高92 折畳可能		
耐荷重(kg)	装備・機能			
100	腰シートベルト、背折れ機能、背張り調整 フットレスト・アームレスト着脱機構、低反発シートクッション			
月額レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担
6,000		600	1,200	1,800

階段移動用リフト J-SEATモデル サンワ

質量
40.0
 kg



電動で階段を安全に昇り降りできます。
 狭い踊り場があるお住まいの方におすすめの
 いすタイプのリフトになります。

商品番号	TAISコード	サイズ(cm)	耐荷重(kg)	
L-572A	00412-000016	全幅48.5×全長109×全高109 分解可能	120	
昇降速度	標準装備			
無段階調整式(8~23段/分)	バッテリー(継ぎ足し充電可、充電器(家庭用コンセントで充電)) シートベルト(肩・腰固定タイプ)、ヘッドレスト			
月額レンタル料金		1割負担	2割負担	3割負担
52,000		5,200	10,400	15,600

こんな場面で活躍

- 一軒家の外階段で
- 集合住宅の狭い階段で

操作者の条件

年齢	原則16歳以上、70歳以下
身長	原則150cm以上
体重	原則45kg以上
病歴	発作性の病気などで倒れたことがない
四肢の状況	両手・両足に不自由がない
視覚聴覚	視覚や聴覚に問題がない

有資格者をご指導いたします。
 ご利用の安全を確認できない場合、ご利用いただけません。

利用可能な住環境の条件

- ・整備された階段であること
- ・段差:高さ21cm以下
- ・階段:奥行21cm以上
- ・踊り場奥行:J-COMPACTモデルCS100cm以上

保護帽の着用義務



**購入品となりますので
 担当者にお問い合わせください。**

可搬型階段昇降機をご利用の際には、
 搭乗者の身体保護のため保護帽の着用が義務付けられて
 いますので購入してください。